



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Gröne agregat malarsko-szpachlarski PowerSpray 81

### Model:

2560-814500

### EAN:

5905061034504

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Agregat malarsko-szpachlarski Gröne PowerSpray 81 jest przeznaczony do malowania wnętrz pomieszczeń, malowania elewacji i szpachlowania.

Za pomocą agregatu PowerSpray 81 można nanosić takie środki jak: grunty, emulsje, akryle, lateksy, emalie, olejnice, hydroizolacje,

preparaty ogniochronne, masy szpachlowe.

Zalety:

- rama na kołach oraz rączka o regulowanej wysokości zapewniają łatwe przemieszczanie agregatu
- wyświetlacz LCD wyświetla informacje o bieżącym ciśnieniu, czas pracy, temperaturę otoczenia oraz komunikaty diagnostyczne
- elektroniczna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie żądanego poziomu ciśnienia
- możliwość nanoszenia farby dwoma pistoletami jednocześnie - jeden agregat, dwa stanowiska pracy
- szpachlowanie wzmocnionym pistoletem 50 GX
- wydajna pompa z dolnym zasysaniem zapewnia długotrwałą pracę
- pojemny schowek na akcesoria np. zapasowe dysze i filtry
- odchylany nawijacz umożliwia szybkie i wygodne zdjęcie węża

- łatwo dostępny filtr główny
- zawór bezpieczeństwa

Dane techniczne:

wydajność: 8,1 l/min

max. ciśnienie: 227 bar

silnik: 4500W

napięcie: 220-240V

max. długość węża: 90 m

max. rozmiar dyszy: 0,045"

waga: 60 kg

Więcej informacji: <https://grone.pl/produkty/agregat-malarsko-szpachlarski-powerspray-81/>





## 2. Specyfikacja Produktu

**Waga netto:**

59 kg

---

**Wysokość całkowita [cm]:**

82 cm

---

**Długość całkowita [cm]:**

68 cm

---

**Szerokość całkowita [cm]:**

66 cm

---

**Wydajność:**

8.1 LITER\_PER\_MINUTE

---

**Rodzaj farby:**

farby akrylowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, farby fasadowe, preparaty ogniochronne, farby lateksowe, farby olejne, gładzie i masy szpachlowe, grunty, hydroizolacje

---

**Zastosowanie:**

malowanie wnętrz, malowanie elewacji, szpachlowanie

---



### **3. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz: opakowanie i/lub instrukcja obsługi na opakowaniu / wewnątrz opakowania.

---

### **4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### **5. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi. Więcej szczegółów patrz: opakowanie / instrukcja obsługi.