

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 pędzel mini ławkowiec 130 mm, seria *82*,
mieszanka szczeciny i włosów syntetycznego, uchwyt
drewniany

Model:

0240-826013

EAN:

5905061051440

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel M7 typu mini ławkowiec o szerokości 130 mm to wyrób przeznaczony do profesjonalnych oraz amatorskich prac malarskich na dużych powierzchniach. Ten uniwersalny pędzel jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi, gruntami i klejami do tapet. Duża powierzchnia robocza mini ławkowca umożliwia nakładanie szerokich pasm farby. Jest to wygodne, wydajne i ergonomiczne narzędzie. Włosie wykonane jest z mieszanki szczeciny naturalnej i włosów syntetycznego, jest sprężyste i nie odkształca się. Pędzel jest wyposażony w zawieszkę przy uchwycie, która służy do zawieszania pędzla na krawędzi wiadra lub puszki z farbą. Ułatwia to zachowanie czystości w miejscu pracy. Pędzel jest łatwy w czyszczeniu i przy odpowiednim przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie. Pędzel do malowania typu mini ławkowiec to produkt, który przydaje się w pracach malarskich, to niezależnie od umiejętności użytkownika. Znakomicie sprawdza się przy malowaniu większych powierzchni.



2. Specyfikacja Produktu 0240-826013

Długość włosa [mm]: 60.0000, MILLIMETER

Szerokość włosa [mm]: 130.0000, MILLIMETER

Długość pędzla [cm]: 22.0000, CENTIMETER

Waga netto: 0.1410, KILOGRAM

Typ skuwki: drewniana

Rodzaj włosa: mieszanka szczeciny i włosa syntetycznego

Materiał uchwytu: drewno

Kategoria farby: wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby: farby akrylowe, farby fasadowe, farby lateksowe, grunty, farby podkładowe, kleje do tapet, impregnaty do drewna

Zastosowanie: malowanie elewacji, malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, gruntowanie, tapetowanie

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.